



Massivholz- Wandsystem

- ohne Metalleinsatz
- ohne Klebstoffe
- ETA-zertifiziert



Eder NaturWand®

Das Wandsystem aus reinem Holz.



Ihr Partner für den öffentlichen und privaten Holzbau



Die **Inspiration**

Das Prinzip der patentierten **Eder NaturWand®** greift einen seit jeher bewährten Grundgedanken des Zimmererhandwerks auf: formschlüssige Holzverbindungen ohne Metall und Klebstoffe. Ein traditionelles Prinzip, neu gedacht für den modernen Holzbau.



**Eine jahrhundertealte
Schwalbenschwanzverbindung.**
Stabil wie am ersten Tag.

Die Grundidee

Die **Eder NaturWand**® basiert auf einer formschlüssigen Holzverbindung in vertikal und diagonal angeordneten Lagen, die aus reinem Holz bestehen, ohne jeden Metalleinsatz und ohne Klebstoffe.


Die Verbindung der einzelnen Massivholzlagen der **Eder NaturWand**® erfolgt durch mit hohem Druck eingeschossene Holznägel, die bei Sichtqualitäten intelligent verdeckt sind.

Die **Eder NaturWand**® ermöglicht vielfältiges traditionelles und modernes Bauen mit dem nachwachsenden Werkstoff Holz für ein Leben in angenehmer Wohnumgebung.

Die **Eder NaturWand**® wird in verschiedenen Holzarten und in verschiedenen Wandstärken produziert.

Das Holz, aus dem die **Eder NaturWand**® gefertigt wird, stammt ausschließlich von PEFC-zertifizierten Forstbetrieben (www.pefc.de) und dokumentierter Herkunft.

Die **Eder NaturWand**® genießt Patentschutz und besitzt eine Europäische Technische Zulassung (ETA-21-0591).



verbindende Holznägel

erste vertikale Lage Vollholz

erste diagonale Lage Vollholz

zweite vertikale Lage Vollholz

zweite diagonale Lage Vollholz

dritte vertikale Lage Vollholz

Die **Eder NaturWand**® hat eine Basiswandstärke von 130 mm, bestehend aus mindestens 5 Lagen Vollholz mit jeweils 26 mm Stärke. Die **Eder NaturWand**® wird nach dem gleichen Prinzip in Wandstärken bis zu 338 mm für alle denkbaren Anwendungen produziert.



Die **Eder NaturWand**® wird in Bad Feilnbach/Oberbayern für Sie produziert.



Die **Eder NaturWand**® in Lärche
| gebürstet | Sichtqualität



Unser **Angebot an Bauherren**

Die **Eder NaturWand®** ist ein Produkt der Eder Holzbau GmbH. Als mittelständischer Holzbaubetrieb bringen wir unsere Erfahrung aus vielen Jahren und zahlreichen Bauprojekten in ihre Entwicklung und Fertigung ein. Dazu gehören private Wohnhäuser ebenso wie größere Projekte, darunter Schulen und Kindergärten.

Mit der **Eder NaturWand®** erhalten Bauherren eine in Oberbayern entwickelte und gefertigte Massivholzwand mit vielfältigen Möglichkeiten für die Gestaltung ihres neuen Hauses.

Möglich ist sowohl ein Wandaufbau, der später innen und/oder außen verputzt wird, als auch eine Ausführung mit sichtbarer Holzoberfläche im Innenbereich. Für Sichtoberflächen stehen verschiedene Holzarten sowie glatte oder gebürstete Ausführungen zur Verfügung.

Gerne informieren wir Sie persönlich über die Möglichkeiten der **Eder NaturWand®** und beraten Sie zu Ihrem Bauvorhaben.

**→ Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Tel. +49 (0)8066/88441-0.
Wir freuen uns über Ihren Besuch.**



Ob in einer modernen oder in einer traditionellen Gestaltung, verwirklichen Sie Ihren Traum vom Wohnen mit der **Eder NaturWand®**.



Unser **Angebot an Planer und an Zimmereien**

Die Eder Holzbau GmbH ist Ihr Partner für den öffentlichen und privaten Holzbau mit der **Eder NaturWand®**.

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bereits in der Planungsphase bei gestalterischen Überlegungen, der Bemusterung sowie bei der Mengen- und Kostenkalkulation. Darüber hinaus geben wir technischen Input für die statische Planung und unterstützen ausführende Zimmereien und Zimmererkollegen bei der weiteren Verarbeitung der Bauteile.

Die fertigen Elemente liefern wir direkt auf die Baustelle oder in die ausführende Zimmerei.

**→ Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Tel. +49 (0)8066/88441-0.
Wir freuen uns über Ihren Besuch.**



Planung mit der Eder NaturWand®.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Produkt und über Ihren Anruf unter **Tel. 08066 1085** oder über Ihre Anfrage per E-Mail an **info@eder-naturwand.de**.



glatt | Sicht


gebürstet | Sicht

mit Nagelbild

Wandtypen **und** **Holzvarianten der** **Eder** NaturWand®

Wir fertigen die **Eder** NaturWand® in fünf Wandstärken sowie in Lärche oder Fichte/Tanne. Für sichtbare Holzoberflächen im Innenbereich stehen glatte oder gebürstete Ausführungen zur Verfügung. Ebenso sind Ausführungen für Putz- und weitere Oberflächen im Innen- und Außenbereich möglich.

Die Basiswand besteht aus fünf Lagen Vollholz mit jeweils 26 mm Stärke und hat eine Wandstärke von 130 mm. Nach demselben Konstruktionsprinzip wird die **der** NaturWand® in Wandstärken bis 338 mm gefertigt.





Bauen mit Holz garantiert maximale Wohnlichkeit.

Wir sind **Ihr Partner** für den öffentlichen und privaten Holzbau

Information und Verkauf → Tel. +49 (0)8066 / 88441-0, info@eder-naturwand.de

Eder Holzbau GmbH, Friedrich-Dittes-Weg 2, D-83075 Bad Feilnbach
Tel. +49 (0)8066 / 88441-0, info@eder-naturwand.de, www.eder-naturwand.de

